

**CENÍK ČERPADEL**



**HCP PUMP**



**2025**

**KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU**

# CENÍK 2025

## OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

		STRANA
AF	Těžká řada kalových čerpadel pro ČS a ČOV	2
AL	Drenážní čerpadla v lehké a těžké řadě	3
BF	Klasická kalová čerpadla pro ČS a ČOV	4
GF	Kalová čerpadla na splaškové vody s řezákem.	4
SS	Drenážní nerezová čerpadla	5
SF	Kalová nerezová čerpadla	5
GD, GDR	Ponorná pogumovaná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	5
AS	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	6
AG	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm a vířičem	6
IC	Ponorná čerpadla drenážních vod s chladícím pláštěm.	6
L	Vrtulová čerpadla s chladícím pláštěm na velké průtoky a malé dopravní výšky	6
POND	Malá ponorná hobby čerpadla	7
PW	Malá ponorná hobby čerpadla	7
ATS-KSIC	Automatické tlakové stanice s nerezovými čerpadly řízené frekvenčními měniči	7
ČJ HCP	Kompletně vstrojené čerpací jímky odpadních a splaškových vod	7
SP	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Franklin	8
ST	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Coverco Franklin	9
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	9
	VODÍCÍ TYČE, ŘETĚZ	9
	PLOVÁKY	9
	PRODLOUŽENÍ KABELU	9
	PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ	9
	HADICE C52, B75 a A110	9
	HRDLA C52, B75 a A110, KULOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY	10
	ROZVÁDĚČE	10
	RELÉ PRO WD	10
	OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A pro čerpadla AS, AG, IC	10
	ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL	10
CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ, PŘEJÍMKA NA ZKUŠEBNĚ	10	

U všech čerpadel je v ceně čerpadla kabel (v ceníku uvedené délky) a obal.

Spouštěcí zařízení není součástí ceny čerpadla. Cena spouštěcích zařízení je uvedena na str. 10.

SZ obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodících tyčí a 4m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nestandardní délku nerezového řetězu.

**Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč nebo EURO bez DPH pro 1ks.**

Recyklační příspěvek u čerpadel bude uveden v nabídce nebo smlouvě zvláštní položkou.

Uvedené ceny platí pro standardní provedení. Příplatky za atypické provedení budou stanoveny na základě poptávky.

V cenách není zahrnuto dopravné.

**Při výši objednávky nad 20.000,-Kč bez DPH (4.000,-EURO) je doprava v rámci ČR (SR) zdarma.**

**Minimální výše fakturace je 500 Kč (50,-EURO).**

**Při faktuře do 500,-Kč ( 50,-EURO) účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč (5,-EURO).**

**V případě změny kurzu Kč/EURO nebo změny cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.**

**Platnost ceníku od 1.1.2025**

Technické údaje a výkresy v CADu čerpadel HCP a Walrus najdete na [www.k-h.cz](http://www.k-h.cz).

Značky	Standardní vybavení čerpadla	●
	Pro daný typ nedostupný	—
	Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka	
50AFU20.4	400	11 600	473	—	10	—	T2-50	—		
50AFU20.4F	230	12 300	502	●	10	—	T2-50	—		
50AFU20.4L	400	13 700	559	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.4LF	230	14 300	584	●	10	—	T50F	—		
50AFU40.4	400	16 000	653	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.8	400	12 500	510	—	10	—	T2-50	—		
50AFU20.8F	230	13 300	543	●	10	—	T2-50	—		
50AFU20.8L	400	14 400	588	—	10	—	T50F	—		
50AFU20.8LF	230	15 100	616	●	10	—	T50F	—		
50AFU40.8	400	17 300	706	—	10	—	T50F	—		
50AFU21.5 WD	400	23 800	971	—	15	●	T50E	—		
50AFU21.5L WD	400	25 400	1 037	—	15	●	T50E-E5	—		
80AFU21.5 WD	400	27 000	1 102	—	15	●	T2-80	—		
80AFU21.5L WD	400	28 400	1 159	—	15	●	T2-80	—		
80AFU41.5 WD	400	34 400	1 404	—	15	●	T2-80	—		
80AFU22.2 WD	400	29 100	1 188	—	15	●	T2-80	—		
80AFU22.2L WD	400	30 500	1 245	—	15	●	T2-80	—		
80AFU42.2A WD	400	43 300	1 767	—	15	●	T80D	—		
80AFU23.7A WD	400	37 700	1 539	—	15	●	T80D	—		
80AFU23.7LA WD	400	39 800	1 624	—	15	●	T80D	—		
80AFU43.7A WD	400	49 700	2 029	—	15	●	T80D	—		
80AFU25.5 WD	400	58 000	2 367	—	15	●	T80DH	—		
80AFU25.5L WD	400	64 100	2 616	—	15	●	T80DH	—		
80AFU27.5 WD	400	67 600	2 759	—	15	●	T80DH	—		
80AFU27.5L WD	400	74 200	3 029	—	15	●	T80DH	—		
80AFU211 WD	400	82 400	3 363	—	15	●	T80DH	●		
80AFU211L WD	400	90 300	3 686	—	15	●	T80DH	●		
100AFU45.5N WD	400	73 100	2 984	—	15	●	T100B1	—		
100AFU47.5N WD	400	83 500	3 408	—	15	●	T100B1	—		
80AFP21.5A WD	400	28 900	1 180	—	15	●	T2-80	—		
80AFP41.5 WD	400	35 500	1 449	—	15	●	T2-80	—		
80AFP22.2A WD	400	30 800	1 257	—	15	●	T2-80	—		
80AFP42.2 WD	400	44 900	1 833	—	15	●	T80D	—		
80AFP23.7A WD	400	41 000	1 673	—	15	●	T80D	—		
80AFP43.7 WD	400	51 300	2 094	—	15	●	T80D	—		
80(100)AFP25.5 WD	400	57 200*	2 335*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	—		
80(100)AFP27.5 WD	400	66 900*	2 731*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	—		
80(100)AFP211 WD	400	83 500*	3 408*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	●		
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	3 300	135	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5, 7.5 a 11						EB3-150PT
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	4 000	163	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5, 7.5 a 11						EB4-175(145)
100AFE41.5 WD	400	50 100	2 045	—	15	●	T100(80)B-E5	—		
100AFE42.2 WD	400	52 100	2 127	—	15	●	T100(80)B-E5	—		
100AFE43.7 WD	400	59 600	2 433	—	15	●	T100(80)B-E5	—		
100AFE45.5N WD	400	73 000	2 980	—	15	●	T100B1	—		
100(150)AFE47.5N W	400	82 100*	3 351*	—	15	●	T100B1 / T150(100)B	—		
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	4 200	171	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFE47.5						EB4-175A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN150	6 600	269	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 150AFE47.5						EB6-240(165)
150AFE411 WD	400	134 400	5 486	—	15	●	T150(100)BH	●		
150AFE415 WD	400	148 700	6 069	—	15	●	T150(100)BH	●		
150AFE422 WD	400	208 700	8 518	—	15	●	T150(100)BH	●		
150AFE430 WD	400	266 200	10 865	—	15	●	T150(100)BH	●		
200AFE411 WD	400	231 400	9 445	—	15	●	T200(150)A	●		
200AFE415 WD	400	243 400	9 935	—	15	●	T200(150)A	●		
200AFE422 WD	400	336 600	13 739	—	16	●	T200(150)A	●		
200AFE430 WD	400	409 800	16 727	—	17	●	T200(150)A	●		

\* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA.

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str. 10)	MTP a rozběh YD	AKCE	Poznámka
AL-05N	230	7 600	310	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-05NF	230	8 000	327	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-05N	400	7 500	306	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-05NF	400	11 200	457	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-05LN	230	8 200	335	—	10	—	T2-50	—		
AL-05LNF	230	8 900	363	●	10	—	T2-50	—		
AL-05LN	400	8 100	331	—	10	—	T2-50	—		
AL-05LNF	400	11 800	482	●	10	—	T2-50	—		
AL-21N	230	9 300	380	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-21NF	230	9 800	400	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-21N	400	9 100	371	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-21NF	400	12 800	522	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-21AN	230	10 500	429	—	10	—	T2-50	—		
AL-21ANF	230	11 100	453	●	10	—	T2-50	—		
AL-21AN	400	10 400	424	—	10	—	T2-50	—		
AL-21ANF	400	14 100	576	●	10	—	T2-50	—		
AL-21.5N	230	10 900	445	—	10	—	T2-50	—		
AL-21.5NF	230	11 400	465	●	10	—	T2-50	—		
AL-21.5N	400	11 200	457	—	10	—	T2-50	—		
AL-21.5NF	400	15 000	612	●	10	—	T2-50	—		
AL-22N	400	15 500	633	—	10	—	T50E-E5	—		
AL-22NF	400	19 600	800	●	10	—	T50E-E5	—		
AL-23AN	400	17 100	698	—	10	—	T50E-E5	—	A	
AL-23ANF	400	21 200	865	●	10	—	T50E-E5	—	A	
AL-31N	230	9 800	400	—	10	—	—	—		
AL-31NF	230	10 400	424	●	10	—	—	—		
AL-31N	400	9 700	396	—	10	—	—	—		
AL-31NF	400	13 400	547	●	10	—	—	—		
AL-32AN	400	17 300	706	—	10	—	T2-80	—		
AL-32ANF	400	21 300	869	●	10	—	T2-80	—		
AL-33AN	400	18 500	755	—	10	—	T2-80	—		
AL-33ANF	400	22 500	918	●	10	—	T2-80	—		
AL-43AN	400	18 600	759	—	10	—	T100(80)	—		
AL-43ANF	400	22 800	931	●	10	—	T100(80)	—		
AL-35N	400	24 500	1 000	—	10	—	T80DH	—		
50AL21.5 WD	400	25 200	1 029	—	15	●	T50E-E5	—		
50AL22.2 WD	400	27 300	1 114	—	15	●	T50E-E5	—		
80AL21.5 WD	400	28 000	1 143	—	15	●	T2-80	—		
80AL22.2 WD	400	30 100	1 229	—	15	●	T2-80	—		
80AL23.7A WD	400	40 800	1 665	—	15	●	T80D	—		
100AL25.5A WD	400	64 600	2 637	—	15	●	T100(80)BH	—		
100AL27.5A WD	400	72 400	2 955	—	15	●	T100(80)BH	—		
100AL211 WD	400	88 800	3 624	—	15	●	T100(80)BH	●		

Čerpadla v těžké variantě (50AL...až 100AL...) jsou standardně vybavena detektorem vody v ucpávce. Pro tyto čerpadla doporučujeme rozvaděč a nebo vyhodnocovací relé TR (příslušenství str.11 ceníku).

Značky	Standardní vybavení čerpadla	●
	Pro daný typ nedostupný	—
	Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

## BF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
BF-04UN	230	7 400	302	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-04UNF	230	7 900	323	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UN	230	7 900	322	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UNF	230	8 400	343	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UN	400	7 800	318	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UNF	400	11 400	465	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UN	230	9 000	367	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UNF	230	9 500	388	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UN	400	8 900	363	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UNF	400	12 400	506	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-22UN	400	14 700	600	—	10	—	T50E	—	A	
BF-22UNF	400	18 700	763	●	10	—	T50E	—	A	
BF-31UN	230	9 400	384	—	10	—	—	—	A	
BF-31UNF	230	9 900	404	●	10	—	—	—	A	
BF-31UN	400	9 300	380	—	10	—	—	—	A	
BF-31UNF	400	12 900	527	●	10	—	—	—	A	
BF-32AUN	400	16 300	665	—	10	—	T2-80	—		
BF-32AUNF	400	20 400	833	●	10	—	T2-80	—		
BF-33AUN	400	18 000	735	—	10	—	T2-80	—		
BF-33AUNF	400	22 100	902	●	10	—	T2-80	—		
BF-35UN	400	23 600	963	—	10	—	T80DH	—		
BF-21PN	230	10 200	416	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PNF	230	10 900	445	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PN	400	10 100	412	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PNF	400	13 700	559	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-32APN	400	17 300	706	—	10	—	T2-80	—		
BF-32APNF	400	21 400	873	●	10	—	T2-80	—		
BF-33APN	400	19 100	780	—	10	—	T2-80	—		
BF-33APNF	400	23 100	943	●	10	—	T2-80	—		
BF-35PN	400	25 000	1020	—	10	—	T80DH	—		

## GF

32GF21.0	230	19 900	812	—	10	—	T50E	—		
32GF21.0F	230	20 700	845	●	10	—	T50E	—	A	
32GF21.0	400	18 900	771	—	10	—	T50E	—	A	
32GF21.5	400	27 700	1 131	—	10	—	T50E	—		
32GF22.2	400	29 900	1 220	—	10	—	T50E	—		
40GF21.5	400	28 500	1 163	—	10	—	T50F	—		
40GF22.2	400	30 700	1 253	—	10	—	T50F	—		
50GF22.2	400	39 000	1 592	—	10	—	T50F	—		
50GF23.7	400	44 100	1 800	—	10	—	T50F	—		
50GF25.5	400	74 600	3 045	—	10	—	T50G	—		
50GF25.5H	400	78 600	3 208	—	10	—	T50G	—		
50GF27.5	400	81 200	3 314	—	10	—	T50G	—		
50GF27.5H	400	85 100	3 473	—	10	—	T50G	—		

# SS/SF/GD/GDR

# 5

## SS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	AKCE	Poznámka
SS-05A	230	18 300	747	—	10	—	ST2-50	—		
SS-05AF	230	18 800	767	●	10	—	ST2-50	—		
SS-05A	400	18 400	751	—	10	—	ST2-50	—		
SS-05AF	400	22 300	910	●	10	—	ST2-50	—		
SS-21A	230	20 400	833	—	10	—	ST2-50	—		
SS-21AF	230	21 200	865	●	10	—	ST2-50	—		
SS-21A	400	20 500	837	—	10	—	ST2-50	—		
SS-21AF	400	24 100	984	●	10	—	ST2-50	—		

## SF

SF-05AU	230	18 800	767	—	10	—	ST2-50	—			
SF-05AUF	230	19 400	792	●	10	—	ST2-50	—			
SF-05AU	400	18 700	763	—	10	—	ST2-50	—			
SF-05AUF	400	22 300	910	●	10	—	ST2-50	—			
SF-21AU	230	20 600	841	—	10	—	ST2-50	—			
SF-21AUF	230	21 200	865	●	10	—	ST2-50	—			
SF-21AU	400	20 500	837	—	10	—	ST2-50	—			
SF-21AUF	400	24 100	984	●	10	—	ST2-50	—			
80SFU21.5	400	43 000	1 755	—	10	—	ST2-80	—			
80SFU22.2	400	46 000	1 878	—	10	—	ST2-80	—			
80SFU23.7	400	63 200	2 580	—	10	—	ST80D	—			
80SFU25.5	400	104 800	4 278	—	10	—	ST80DH	—			
80SFU27.5	400	114 700	4 682	—	10	—	ST80DH	—			
80SFU211	400	148 300	6 053	—	10	—	ST80DH	●			
80SFP21.5	400	44 100	1 800	—	10	—	ST2-80	—			
80SFP22.2	400	48 000	1 959	—	10	—	ST2-80	—			
80SFP23.7	400	69 300	2 829	—	10	—	ST80D	—			
80(100)SFP25.5	400	105 500*	4 306*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	—			
80(100)SFP27.5	400	115 800*	4 727*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	—			
80(100)SFP211	400	150 200*	6 131*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	●			
80(100)SFP215	400	189 200*	7 722*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	●			
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	9 300	380	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5, 7.5 a 11							ESB3-150K
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	14 000	571	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5, 7.5 a 11							ESB4-175(145)K

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

\*CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA

## GD a GDR

GD-400	230V	11 000	449	—	10	—	—	—	A	
GD-400F	230V	11 800	482	●	10	—	—	—	A	
GD-400FV	230V	12 500	510	●	10	—	—	—	A	
GD-750	230V	13 900	567	—	10	—	—	—		
GD-750F	230V	14 700	600	●	10	—	—	—		
GD-750FV	230V	15 300	624	●	10	—	—	—		
GD-1100	230V	23 900	976	—	15	—	—	—	A	NOVINKA
GD-1100	400V	22 100	902	—	15	—	—	—	A	NOVINKA
GDR-400	230V	12 100	494	—	10	—	—	—	A	

Čerpadla GD nemají požární hrdla C52 a hadice. Možno dodat za příplatek. Viz str. 9 a 10 ceníku.

# AS / AG / IC / L

# 6

## AS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
50ASH21.1	230	21 700	886	—	15	—	—	●		<b>DOPRODEJ</b>
50ASH21.1	400	20 300	829	—	15	—	—	●		<b>DOPRODEJ</b>
50ASH21.5	400	32 400	1 322	—	15	—	—	●		
50ASH22.2	400	36 000	1 469	—	15	—	—	●		
80ASN21.5	400	31 700	1 294	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	400	34 900	1 424	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	500	34 900	1 424	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	400	42 500	1 735	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	500	42 500	1 735	—	15	—	—	●		
80ASH25.5	400	77 000	3 143	—	15	—	—	●		
Hrdlo LOC3-150*98		3 000	122	PROPOJENÍ ČERPADEL 80ASN2X.X a 100ASL23.7 (bez adaptéru) DO KASKÁDY						
Adaptér ADT3		2 300	94	125-150*4 - 140-160*8 mezi LOC3 a sání						
100ASL23.7	400	43 600	1 780	—	15	—	—	—		
100ASN25.5	400	76 000	3 102	—	15	—	—	—		
100ASN27.5	400	80 300	3 278	—	15	—	—	—		
Hrdlo LOC3-150*127		4 100	167	PROPOJENÍ ČERPADEL 100ASN2X.X a 80ASH25.5 DO KASKÁDY						
Úprava sacího víka čerpadla		2 700	110	pro čerpadla 100ASN25.5 a 100ASN27.5 do kaskády						
100ASN211	400	131 300	5 359	—	15	—	—	—		
150ASL25.5	400	79 500	3 245	—	15	—	—	—		
150ASL27.5	400	84 000	3 429	—	15	—	—	—		
150ASL215	400	138 500	5 653	—	15	—	—	—		

V ceně čerpadel AS s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice.

Velikosti s hrdlem A110 a hadičníkem DN 150 jsou bez hadice.

## AG

80AGN22.2	400	42 500	1 735	—	15	—	—	●		
80AGN23.7	400	49 100	2 004	—	15	—	—	●		
80AGH25.5	400	87 500	3 571	—	15	—	—	●		
100AGN27.5	400	85 600	3 494	—	15	—	—	—		

V ceně čerpadel AG s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice. Velikosti s hrdlem A110 jsou bez hadice.

## IC

50ICA21.1	230	18 900	772	—	15	—	—	●		<b>DOPRODEJ</b>
50ICA21.1	400	17 200	703	—	15	—	—	●		<b>DOPRODEJ</b>
80ICB21.5	400	24 200	988	—	15	—	—	●		
80ICB22.2	400	25 200	1 029	—	15	—	—	●		
100ICB23.7	400	32 400	1 322	—	15	—	—	●		

V ceně čerpadel IC s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m hadice.

## L

L-41A	400	20 500	837	—	10	—	—	—		
L-62A	400	35 700	1 457	—	10	—	—	—		
L-63A	400	37 100	1 514	—	10	—	—	—		
L-200A	400	74 200	3 029	—	10	—	—	—		
L-250A	400	97 400	3 976	—	10	—	—	—		
L-300A	400	135 500	5 531	—	10	—	—	—		

U L-62 a 63 je v ceně 6" plastové hrdlo

# POND/PW/ATS/čerpací jímky 7

## POND

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
POND-100A	230	4 600	188	—	10	—	—	—	A	
POND-100AF	230	5 200	212	●	10	—	—	—	A	
POND-100AFV	230	5 700	233	●	10	—	—	—	A	

Mechanická ucpávka v oleji.

## PW

PW-250	230	2 860	117	—	10	—	—	—		<b>DOPRODEJ</b>
PW-400	230	3 330	136	—	10	—	—	—		<b>DOPRODEJ</b>
PW-500R	230	4 700	192	—	10	—	—	—		<b>DOPRODEJ</b>

R - nerezová varianta. Všechny typy mají mechanickou ucpávku v oleji.

## AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH2T4KSICV	230	<b>Doprodej. Cena bude sdělena na základě poptávky</b>	
TPH4T3KSICV	230		
TPH4T4KSICV	230		
TPH4T5KSICV	230		
TPH4T6KSICV	230		
TPH8T3KSIC	400		
TPH12T3KSIC	400		

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—
Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

## ČERPAČÍ JÍMKY HCP ...

Typové označení	Jímka s plováky	Spouštěcí zařízení	CENA [Kč]	CENA [€]	Příslušenství pro jímky	CENA [Kč]	CENA [€]
1100E E32A11	—	T2-50	47 700	1 947	Havarijní plovák vč. instalace 10m	2 800	114
1100E E32A12	—	T50E	49 500	2 020	Nátokový otvor navíc pro ČJ E	1 900	78
1100E E32B11	●	T2-50	52 300	2 135	Nátokový otvor navíc pro ČJ C	5 800	236
1100E E32B12	●	T50E	54 100	2 208	Prodl. kabelu plováku na 20 m/kus	800	33
1100E E32B14	●	T50F	54 100	2 208			
1100C C50A12	—	T50E	65 400	2 669			
1100C C50A14	—	T50F	65 400	2 669			
1100C C50B12	●	T50E	69 900	2 853			
1100C C50B14	●	T50F	69 900	2 853			
1100C C50A16	—	T2-80	80 600	3 290			
1100C C50B16	●	T2-80	85 000	3 469			
1100C C50B22	●	2xT50E	81 500	3 327			
1100C C50B24	●	2xT50F	81 500	3 327			

Klíč k uspořádání jímky - viz. katalog.

Uvedená cena jímek je bez čerpadel s pochozím poklopem (nosnost 200 kg).

Do jímky bez plováků se instalují čerpadla vybavená integrovanými plováky.



## 4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SP-0509	400	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>		<b>0,37</b>	SP-0509	230	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>	
SP-0514	400			<b>0,37</b>	SP-0514	230		
SP-0518	400			<b>0,55</b>	SP-0518	230		
SP-0521	400			<b>0,55</b>	SP-0521	230		
SP-0528	400			<b>0,75</b>	SP-0528	230		
SP-0536	400			<b>1,1</b>	SP-0536	230		
SP-0542	400			<b>1,1</b>	SP-0542	230		
SP-1009	400			<b>0,37</b>	SP-1009	230		
SP-1013	400			<b>0,55</b>	SP-1013	230		
SP-1018	400			<b>0,75</b>	SP-1018	230		
SP-1023	400			<b>1,1</b>	SP-1023	230		
SP-1028	400			<b>1,5</b>	SP-1028	230		
SP-1033	400			<b>1,5</b>	SP-1033	230		
SP-1040	400			<b>2,2</b>	SP-1040	230		
SP-1048	400			<b>2,2</b>	SP-1048	230		
SP-1806	400			<b>0,37</b>	SP-1806	230		
SP-1809	400			<b>0,55</b>	SP-1809	230		
SP-1812	400			<b>0,75</b>	SP-1812	230		
SP-1815	400			<b>1,1</b>	SP-1815	230		
SP-1818	400			<b>1,1</b>	SP-1818	230		
SP-1822	400			<b>1,5</b>	SP-1822	230		
SP-1825	400			<b>1,5</b>	SP-1825	230		
SP-1829	400			<b>2,2</b>	SP-1829	230		
SP-1833	400			<b>2,2</b>	SP-1833	230		
SP-1839	400			<b>3</b>	SP-1839	230		
SP-1845	400			<b>3</b>	SP-1845	230		
SP-1852	400			<b>4</b>	SP-1852	230		
SP-2504	400			<b>0,37</b>	SP-2504	230		
SP-2506	400			<b>0,55</b>	SP-2506	230		
SP-2508	400			<b>0,75</b>	SP-2508	230		
SP-2512	400			<b>1,1</b>	SP-2512	230		
SP-2517	400			<b>1,5</b>	SP-2517	230		
SP-2521	400			<b>2,2</b>	SP-2521	230		
SP-2525	400			<b>2,2</b>	SP-2525	230		
SP-2533	400			<b>3</b>	SP-2533	230		
SP-2538	400			<b>4</b>	SP-2538	230		
SP-2544	400			<b>4</b>	SP-2544	230		
SP-4005	400			<b>0,75</b>	SP-4005	230		
SP-4007	400			<b>1,1</b>	SP-4007	230		
SP-4010	400			<b>1,5</b>	SP-4010	230		
SP-4012	400	<b>2,2</b>	SP-4012	230				
SP-4015	400	<b>2,2</b>	SP-4015	230				
SP-4018	400	<b>3</b>	SP-4018	230				
SP-4021	400	<b>4</b>	SP-4021	230				
SP-4025	400	<b>4</b>	SP-4025	230				
SP-4030	400	<b>5,5</b>	SP-4030	230				
SP-4037	400	<b>5,5</b>	SP-4037	230				
SP-7005	400	<b>1,5</b>	SP-7005	230				
SP-7007	400	<b>2,2</b>	SP-7007	230				
SP-7010	400	<b>3</b>	V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem.					
SP-7013	400	<b>4</b>						
SP-7018	400	<b>5,5</b>						
SP-7025	400	<b>7,5</b>						

6" čerpadla větších parametrů nabídneme na základě poptávky

# ST, PŘÍSLUŠENSTVÍ 9

## 4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ - MOTOR COVERCO

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ	CENA [Kč]	CENA [€]			
ST-0513	400	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>		<b>0,37</b>	ST-0513	230	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>				
ST-0519	400			<b>0,55</b>	ST-0519	230					
ST-1010	400			<b>0,55</b>	ST-1010	230					
ST-1014	400			<b>0,75</b>	ST-1014	230					
ST-1308	400			<b>0,55</b>	ST-1308	230					
ST-1311	400			<b>0,75</b>	ST-1311	230					
ST-1316	400			<b>1,1</b>	ST-1316	230					
ST-1809	400			<b>0,75</b>	ST-1809	230					
ST-1814	400			<b>1,1</b>	ST-1814	230					
ST-1818	400			<b>1,5</b>	ST-1818	230					
ST-2512	400			<b>1,1</b>	ST-2512	230					
ST-2516	400			<b>1,5</b>	ST-2516	230					
ST-4013	400			<b>2,2</b>	Minerálním olejem plněný převinutelný elmotor.						

### SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Typové označení	DN	CENA [Kč]	CENA [€]
T2-50	50	4 200	172
T50E, T50F	50	5 600	229
T50G, T50 I	50	6 500	266
T-50E - E5	50	7 800	319
T2-80	80	7 400	303
T80D, T80E	80	9 600	392
T80DH, T80EH	80	12 000	490
T100(80)B, T100(80)E	100	10 400	425
T100(80)B-E5	100	12 200	498
T100(80)BH, T100(80)EH	100	12 800	523
T100B1*	100	10 700	438
T150(100)B	150	15 900	649
T150(100)BH	150	18 400	751
T200(150)A	200	42 400	1 730
ST2-50 mat. SCS14	50	12 200	498
ST2-80 mat. SCS14	80	26 700	1 090
ST80D mat. SCS14	80	42 700	1 743
ST80DH mat. SCS14	80	49 800	2 033
ST100(80)BH mat. SCS14	100	54 400	2 220
Adaptér SZ80/100-GFHU pro 80AF(pr.145)		4 100	168
Adaptér SZ80/100-GFHU pro 100AF(pr.165)		4 100	168
Úprava háku T-80D, DH-boční vedení		2 500	102

\* u tohoto SZ je využito výtlačné koleno čerpadla

### HADICE

TYP	Kč/m	CENA [€/m]
C 52 hadice	75	3,1
B 75 hadice	135	5,5
A110 hadice	250	10,2

### ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
pro SZ T2-50, T50E,F,T2-80,	320	13,0
pro SZ T50G,T80, T80DH, T100, T100/8	430	17,6

### VODÍCÍ TYČE PRO SZ (DIN 1.4301)

VELIKOST	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
tyče T2- 50 - TR28 x 2	370	15,2
tyče T 50 - TR33,7 x 2	430	17,6
tyče T2-80,T80,100/80 - TR42,4x2	490	20,0
tyče T 100,150,200 - TR57 x 2	750	30,7

\* u tyčí větší délky jak 6 m se připočítává příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad nebo se tyče dodají ve dvou kusech a svaří se na stavbě.

### PLOVÁKY

Typové označení	CENA [Kč]	CENA [€]
Plovákový spínač H07RNF 10m	630	26,0
Plovákový spínač H07RNF 15m	810	33,0
Klasická "mýdlová krabička"		
MS1-10m	2 900	118
LR 02-10m se závažím	1 700	70

MS a LR- těžký plovák do splaškových vod

### PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADLA

ZC - základní cena vč. práce spojené s výměnou	CENA [Kč]	CENA [€]
do 5 m navíc 4x1,5 mm <sup>2</sup> ZC	1 250	52
ZC+ každých 5 m navíc 4x1,5 mm <sup>2</sup>	250	10
do 5 m navíc 4x2,5 a 4 mm <sup>2</sup> ZC	4 200	172
ZC+ každých 5 m navíc 4x2,5 a 4 mm <sup>2</sup>	700	29
do 5 m navíc 4x6 4 mm <sup>2</sup> ZC	5 700	233
ZC+ každých 5 m navíc 4x6 mm <sup>2</sup>	1 000	41

### PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

změna kabelu a výměna	CENA [Kč]	CENA [€]
průřez 3x1,0 mm <sup>2</sup> 1 m	105	4,3
průřez 4x1,5 mm <sup>2</sup> 1 m	150	6,1
průřez 4x2,5 mm <sup>2</sup> 1 m	230	9,4
výměna kabelu ks	900	36,8

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

# PŘÍSLUŠENSTVÍ 10

## HRDLA

Typ	CENA [Kč]	CENA [€]
hrdlo D 25 - vnitřní 1"závit	150	6,2
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	250	10,3
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	250	10,3
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	400	16,3
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	400	16,3
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	700	28,6
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	700	28,6
redukce z B 75 na C52	400	16,4
redukce z A110 na B75	900	36,8
2" trubka s hrdlem C52	900	36,8
2" trubka s hrdlem C52 NEREZ	na dotaz	

## ZPĚTNÁ KLAPKA - KALOVÁ

Typ	CENA [Kč]	CENA [€]
32 ART.17 PN 10 závit	1 800	74
40 ART.17 PN 10 závit	2 300	94
50 ART.17 PN 10 závit	2 900	119
50 ART,16R PN10/16 příruba	2 900	119
65 ART,16R PN10/16 příruba	3 600	147
80 ART,16R PN10/16 příruba	4 700	192
100 ART,16R PN10/16 příruba	7 000	286
125 ART,16R PN10/16 příruba	9 000	368
150 ART,16R PN10/16 příruba	12 200	498
200 ART,16R PN10/16 příruba	29 000	1184

## OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
FULL APP1-T/10 2-15A	400	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>	
FULL APP1-T/10 + GSM 2-15A	400		
FULL APP1-T/20 16-30A	400		
FULL APP1-T/20 + GSM 16-30A	400		
FULL APP1-M3 2-16A	230		
FULL APP2-T/10 2-15A	400		
FULL APP2-T/10 + GSM 2-15A	400		
FULL APP2-T/20 16-30A	400		
FULL APP2-T/20 + GSM 16-30A	400		
FULL APP2-M3 2-16A	230		

## RELÉ PRO WD A MTP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
Relé TR 01-60 - pro WD	230V	1 590	65
Relé TR 01-800-MTP (800 kΩ)	230V	1 590	65

## OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
CEE 2,4 - 4,0 A	400V	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>	
CEE 6,0 - 10,0 A	400V		
CEE 12,0 - 16,0 A	400V		

krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla  
možnost připojení plováku, tepelná ochrana  
přepínač - automat (plovák)/manuál  
Vhodné pro mobilní čerpadla např. AS, AG, IC

## OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE Y/D

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
DELTA 1/25 24 - 36A Y/D	400	<b>Cena bude sdělena na základě písemné poptávky</b>	
DELTA 2/25 24 - 36A Y/D	400		

## CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ

		CENA [Kč]	CENA [€]
Montážní práce	hodina	600	24,5
Ztrátový čas na cestě	hodina	350	14,3
Příplatek za práci ve splaškových vodách	hodina	200	8,2
Kilometrovné auta do 3,5 t	km	15	0,7

## ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL

		CENA [Kč]	CENA [€]
Příprava zkušební tratě	hodina	700	28,6
Zkoušení čerpadla	hodina	800	32,7
Přejímka čerpadel za účasti odběratele		6 000	245

**K&H**® čerpací technika s.r.o.